AGA de la zec Dumoine
Gestion de l'orignal

Par

Ambroise Lycke, Biologiste M.Sc.
Responsable régional de la grande faune

Direction de la gestion de la faune de l'Abitibi-Témiscamingue

Avril 2026

Votre gouvernement

Québec

Au menu aujourd'hui



- ✓ Résultats de la chasse à l’orignal 2025 et des dernières années dans la zone 13 et la zec Dumoine
- ✓ Les principaux changements réglementaires en 2026 pour la zec Dumoine
- ✓ Implication des chasseurs dans la gestion de l’orignal (dent, crottins et signalement)
- ✓ Période d’échanges
- ✓ Autres informations si nous avons le temps (Chasse à l’ours)

La récolte par la chasse dans la zone 13




	Années permissives		Années restrictives	
	2025	Moyenne* (2017-19-21-23)	2024	Moyenne* (2016-18-20-22)
Récolte totale	2771	2759 ± 193	1781	1776 ± 138
Récolte de mâles	1433	1310 ±143	1451	1428 ± 115
Récolte de femelles	1099	1182 ± 105	34	58 ± 19
Récolte de faons	239	286 ± 23	296	291 ± 18
Succès	11,9%	11,3 % ± 0,9	7,8%	7,5% ± 0,6

*moyenne des 4 dernières années de même réglementation


La récolte par la chasse dans la zone 13





La récolte par la chasse dans la zone 13





Répartition similaire aux densités observées en inventaire aérien

Nord-Ouest: 3,5 orignaux /10km^2

Nord-Est: 1,6 orignaux /10km^2

Sud: 3,0 orignaux /10km^2

L'état des populations dans la zone 13



Les analyses des données de récolte nous indiquent:

- ✓ La récolte et le succès de chasse sont stables dans les dernières années, mais hétérogènes dans la zone



- ✓ La proportion de faons est en baisse dans la récolte



Les derniers inventaires aériens confirment:

- Population stable à environ 2,6 orignaux/10 km^2 d'habitat
- Productivité faible (proportion de faons) et à la baisse
  - 2005: 44 faons/100 femelles et 2017: 28 faons/100 femelles)
- Tendance au débalancement du ratio des sexes
  - 2005: 29 mâles/100 femelles et 2017: 24 mâles/100 femelles



Votre gouvernement

Québec

Nouveau bilan de la zone 13



État de situation de la population d'orignaux en 2025 dans la zone de chasse 13

Direction de la gestion de la faune de l'Abitibi-Témiscamingue


Mise en contexte

Ce document présente une synthèse de l'état des populations d'orignaux dans la zone 13 située en Abitibi-Témiscamingue. Il est basé sur les tendances des indicateurs du système de suivi du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (résultats de la récolte par la chasse, inventaires aériens, prélèvement de pièces anatomiques, sondages, etc.).

Portrait général de la zone

D'une superficie 64 926 km², la zone de chasse 13 compte en moyenne 23 500 chasseurs d'orignal par année. Ce nombre de chasseurs a subi une baisse d'environ 10 % au cours des 10 dernières années.

La récolte et le succès de chasse sont stables depuis plus de 15 ans dans la zone 13. Les variations dans la récolte sont principalement liées à la réglementation en alternance des dernières années, qui interdit la chasse aux femelles adultes une année sur deux. Le dernier inventaire aérien réalisé à l'hiver 2017 semble aussi démontrer une stabilité de la population, qui est estimée entre 12 458 et 15 986 orignaux en Abitibi-Témiscamingue. Même si elle est variable dans la zone, la densité moyenne est d'environ 2,6 orignaux/10 km² et elle est comparable avec celle des inventaires aériens précédents.







Figure 1. Densité de la récolte d'orignal par la chasse dans la zone 13 en 2024. Plus la densité de récolte est élevée, plus la couleur rouge est foncée.

La composition de la population

La population d'orignaux de l'Abitibi-Témiscamingue se compose principalement de femelles adultes, résultat de plusieurs années de protection par la réglementation. L'âge moyen estimé des femelles récoltées (4,7 ans) dépasse la maturité sexuelle, qui est généralement atteinte à 2,5 ans. Pour leur part, les faons (ou veaux) et les mâles adultes sont en proportion semblable dans la population.



La productivité et le recrutement

Au cours de la dernière décennie, on constate une tendance à la baisse de la proportion de faons dans la récolte par la chasse. La même tendance a été observée lors de l'inventaire aérien de 2017, où la productivité était jugée faible, avec seulement 28 faons par 100 femelles. Cette productivité aurait diminué du tiers depuis l'inventaire précédent, réalisé en 2005. Les causes de cette baisse de productivité peuvent être multiples et font présentement l'objet d'une évaluation. Toutefois, on n'observe pas d'augmentation notable des prédateurs ou des parasites dans la zone 13 qui pourrait expliquer cette diminution du nombre de faons. La baisse de productivité ne semble pas encore avoir d'impact sur l'abondance des orignaux dans la zone 13, où environ 15 % du cheptel est récolté par la chasse annuellement.

Votre gouvernement

Québec

Les parasites

La tique d'hiver de l'orignal est un parasite commun dans la zone 13 et plus de 80 % des orignaux échantillonnés en sont porteurs selon les dernières évaluations. Cependant, la tique est présente en faible abondance, ce qui permet de croire que son impact sur les orignaux est faible pour l'instant. Les autres parasites internes sont généralement peu abondants chez les orignaux de la zone et ne semblent pas préoccupants actuellement.

Une implication essentielle pour la gestion de l'orignal en région

La Direction de la faune réalise chaque année de nombreux suivis de la population d'orignaux de la zone 13. Toutefois, la participation des chasseurs et du public est essentielle pour assurer une gestion efficace de la faune. Que ce soit en enregistrant l'orignal que vous avez chassé, en dénonçant des actes de braconnage ou en signalant des observations fauniques rares ou inusitées, votre implication fait toute la différence!

Vous pouvez notamment participer au projet d'évaluation du taux de gestation des femelles orignaux de la zone 13 en récoltant des crottins d'orignaux durant l'hiver.

Comme chasseur, vous pouvez aussi participer à la collecte des dents d'orignaux en récupérant des trousses de prélèvement dans les bureaux du ministère ou auprès des organismes et commerces participants de l'Abitibi-Témiscamingue.

À propos de la zone 13

Succès des chasseurs :

- Année restrictive : 12 %
- Année permissive : 8 %

Récolte moyenne (orignaux) :

- Année restrictive : 1 750
- Année permissive : 2 850

Âge moyen des orignaux récoltés :

- Mâles : 2,5 ans
- Femelles : 4,7 ans

La récolte est faite...

- À 85 % à l'arme à feu
- À 50 % dans les trois premiers jours de chasse à l'arme à feu
- À 97 % par des résidents du Québec



Pour en savoir plus sur l'orignal

Statistiques de récolte

Évaluation du taux de gestation

Plan de gestion de l'orignal

Rapport d'inventaire 2017

Collecte de dents d'orignaux

Biologie de l'orignal

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
Québec

Pour plus d'information :
abitibi-temiscamingue.faune@environnement.gouv.qc.ca

Québec

Résultat dans la ZEC Dumoine



Année	2025 (permissive)	2024 (restrictive)	Moyenne 10 ans (2016-2025)
Récolte totale	63	45	58
Récolte de mâles	33	41	39
Récolte de femelles	27	1	14
Récolte faons	3	3	5
Nombre de chasseurs	440	426	432
Succès	14%	11%	13%
Récolte arc/arbalète	16%	31%	17%

Résultat dans la ZEC Dumoine



Étiquettes de lignes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F	**2**	**26**	**8**	**30**	**7**	**6**	**3**	**32**	**3**	**32**	**10**	**24**	**3**	**27**	**3**	**30**
A	1	22	6	25	6	1	2	31	1	29	5	22		24	1	27
J	1	4	2	5	1	5	1	1	2	3	5	2	3	3	2	3
I	**1**															
A	1															
M	**52**	**28**	**33**	**22**	**38**	**32**	**35**	**37**	**46**	**43**	**42**	**44**	**50**	**41**	**42**	**33**
A	47	27	29	21	34	28	33	33	42	37	41	42	46	40	41	33
J	5	1	4	1	4	4	2	4	4	6	1	2	4	1	1	
Total général	**55**	**54**	**41**	**52**	**45**	**38**	**38**	**69**	**49**	**75**	**52**	**68**	**53**	**68**	**45**	**63**

Étiquettes de lignes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ARBA	2	5	5	4	9	5	4	5	5	6	14	11	9	11	12	7
ARC	2	4	2	4	3	1	1	1		1	1	3	3	1	2	3
CARA	49	44	33	44	33	32	33	61	44	68	36	53	40	56	30	52
NA	2		1													0
PRIM		1						2			1	1	1		1	1
Total général	**55**	**54**	**41**	**52**	**45**	**38**	**38**	**69**	**49**	**75**	**52**	**68**	**53**	**68**	**45**	**63**

Principaux changements dans la zec Dumoine pour 2026

PLAN DE GESTION ORIGNAL
Québec

- Tirage au sort des Orignaux sans bois (OSB)
- Période de chasse à l'arc et l'arbalète réduite à 9 jours
  (2026 = 26 sept au 4 oct.)
- Période de chasse à la carabine augmentée à 2 semaines
  (2026 = 10 au 25 oct.)
- Retrait de la chasse à la poudre noire
- La vente et l'importation d'urine naturelle d'orignal sont interdites, mais la possession reste permise.
- Maintien d'une alternance modifiée (Orignaux sans bois) dans la zone 13



Comment fonctionne le tirage au sort OSB

- Les chasseurs peuvent récolter des mâles chaque année sans tirage au sort
- La récolte des orignaux sans bois (OSB) est permise par tirage au sort chaque année.
- Le nombre de permis OSB est déterminé annuellement avec la zec
- Le permis OSB est partageable dans l'expédition de chasse
- Le TAS OSB s'applique à tous les engins et les périodes (Arc/Arbalète/Carabine)



Comment fonctionne le tirage au sort

- Le chasseur résident s'inscrit au tirage au sort pour la zec
  - Sur le site internet de la SÉPAQ
  - Téléphone
- Période d'inscription (ex. 30 mai au 16 juin en 2026)
- Coût 8$ plus tx
- Le participant reçoit sa réponse à la fin juin
- Le gagnant obtient son permis spécial OSB en même temps que l'achat du permis régulier



Avantages du tirage au sort des OSB

- Permets de contrôler plus précisément la récolte
- Permets de réagir plus vite à des changements
  - Modification annuelle avec la zec
- Permets de décider avec la zec le nombre de billets mis en circulation
- Permis OSB partageable dans l'expédition de chasse
- Même si le chasseur n'est pas pigé, il peut chasser chaque année le mâle



Exemple de calcul de billets en TAS OSB (ZEC Dumoine)

- Historique de récolte des OSB des 10 dernières années
  - 142 femelles et 50 faons
  - Total de 192 OSB pour 10 ans, donc 19,2 OSB/année
- Taux d'utilisation envisageable : 50%
  - 50% est une évaluation très prudente selon l'historique d'autres territoires
  - Par exemple, la zec Maganasipi à un taux variant entre 5 et 20%
- Donc, avec le taux de 50%, la ZEC pourrait mettre 38 billets en circulation pour avoir la même récolte historique
- **Avec 25 billets, on envisage une récolte de 12 OSB/année**
- On peut ensuite ajuster à chaque année selon l'utilisation



Principaux changements dans la zec Dumoine pour 2026

PLAN DE GESTION ORIGNAL
Québec

- Tirage au sort des Orignaux sans bois (OSB)
- Période de chasse à l'arc et l'arbalète réduite à 9 jours
  (2026 = 26 sept au 4 oct.)
- Période de chasse à la carabine augmentée à 2 semaines
  (2026 = 10 au 25 oct.)
- Retrait de la chasse à la poudre noire
- La vente et l'importation d'urine naturelle d'orignal sont interdites, mais la possession reste permise.
- Maintien d'une alternance modifiée (Orignaux sans bois) dans la zone 13



Résumé des changements réglementaires dans la zec Dumoine



Changements majeurs pour les Zecs Restigo, Dumoine et Maganasipi

- Mise en place d'un tirage au sort de permis de chasse à l'orignal sans bois (permis OSB);
- Partage du permis OSB avec les membres de l'expédition de chasse;
- Changement des périodes de chasse. Consultez cette page: Quebec.ca/periode-chasse-orignal;
- Un orignal pour trois chasseurs dans la **Zec Maganasipi seulement**;
- Abolition de la période spécifique pour l'arme à chargement par la bouche;
- Interdiction de la vente et de l'importation d'urine naturelle d'orignal.

Qu'est qu'un OSB?

OSB signifie « orignal sans bois ». Ce terme désigne généralement :

- Une femelle; ou
- Un veau.



Pourquoi le tirage au sort pour les permis OSB?

Cette approche vise à :

- Adapter la pression de chasse en tenant compte des réalités biologiques, économiques et socioculturelles;
- Favoriser une meilleure gestion et une meilleure mise en valeur de l'espèce;
- Soutenir la conservation de l'espèce à long terme.

Fonctionnement du tirage au sort de permis OSB

- Avec un permis régulier, le chasseur peut récolter uniquement un orignal avec bois.
- Le permis OSB étend le privilège du permis régulier et permet au chasseur de récolter un orignal avec ou sans bois.
- Pour obtenir un permis OSB, le chasseur doit être résident et s'inscrire au tirage au sort des permis OSB.
- S'il est sélectionné, le permis OSB sera automatiquement imprimé à la suite du permis régulier.
- Le nombre de permis OSB disponibles sera déterminé chaque année.

Votre gouvernement

Québec

Comment participer au tirage au sort?

Conditions générales

- Seuls les **résidents du Québec** peuvent participer.
- Période d'inscription : vers la fin mai.
- Le tirage a lieu vers la fin juin.
- Une seule participation par territoire est autorisée.
- Il est possible de participer au tirage de plusieurs territoires selon le lieu de chasse.
- Le permis OSB est valable **uniquement pour** la zec concernée.
- Les permis OSB délivrés pour une zec sont **invalides** à l'extérieur du territoire de cette zec.

Important

Si vous gagnez plus d'une fois, seul votre choix prioritaire parmi les tirages remportés vous sera attribué.

Le permis OSB est lié au territoire choisi dans la zone 13

Pour obtenir un permis OSB, vous devez obligatoirement participer à un tirage au sort.

Lors de votre inscription au tirage, assurez-vous de choisir le lieu de chasse approprié parmi les options suivantes :

- Zec Dumoine
- Zec Restigo
- Zec Maganasipi

Pour participer:

Partage d'un permis OSB

- Le titulaire d'un permis OSB peut le partager avec d'autres chasseurs de la même expédition à certaines conditions.
- Il doit pour cela signer une autorisation individuelle pour chaque chasseur.
- Un chasseur qui bénéficie de ce partage peut récolter un mâle, une femelle ou un faon.

Autorisation individuelle :

Règles importantes

Si un orignal sans bois est abattu grâce à une autorisation :

- Le coupon de transport du titulaire du permis OSB doit être utilisé;
- Cela met fin à la chasse à l'orignal du titulaire du permis OSB et du bénéficiaire de l'autorisation pour la saison.

Le permis OSB devient invalide et ne peut plus être partagé si son titulaire :

- Abat un orignal avec bois; ou
- Utilise son coupon comme coupon supplémentaire sur un autre orignal.

Qu'est-ce qu'une expédition de chasse?

Une expédition de chasse découle d'une entente préalable entre deux personnes ou plus qui :

- Prévoient chasser ensemble sur un territoire donné;
- Ont effectué des préparatifs matériels ou logistiques;
- Se sont déplacées sur le territoire; et
- Participent activement à la chasse.

Fin d'une expédition

- Lorsque le nombre d'orignaux autorisés pour le groupe est atteint. ou
- Lorsqu'aucun des chasseurs n'est présent sur le territoire pendant une journée.

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

Québec

W70-19-2603

Implication des chasseurs



Collecte de dents

- Campagne avec les commerces et les organismes
- Nouvelle formule avec les boucheries
- Vidéo promotionnel avec la FédéCP A-T



Résultat de la collecte 2025

- Environ 270 paires de dents
- Environ 85% des dents devraient être utilisables

Collecte aussi les dents d'ours!

Votre gouvernement

Âge à la récolte des orignaux en Abitibi-Témiscamingue (2013 à 2023)

Femelles adultes récoltées

Âge	Nombre	%	% cumulé
1,5	100	24%	24%
2,5	89	21%	45%
3,5	49	12%	56%
4,5	39	9%	65%
5,5	28	7%	72%
6,5	23	5%	77%
7,5	15	4%	81%
8,5	26	6%	87%
9,5	9	2%	89%
10,5	18	4%	93%
11,5	11	3%	96%
12,5	11	3%	99%
13,5	6	1%	100%
TOTAL	424	100%	

Mâles adultes récoltés

Âge	Nombre	%	% cumulé
1,5	416	52%	52%
2,5	186	23%	75%
3,5	100	13%	88%
4,5	51	6%	94%
5,5	16	2%	96%
6,5	14	2%	98%
7,5	5	0,6%	98,7%
8,5	2	0,3%	99,0%
9,5	3	0,4%	99,4%
10,5	3	0,4%	99,7%
11,5	2	0,3%	100%
TOTAL	798	100,0%	



Chaque année, le Ministère réalise une collecte de dents d'orignal en Abitibi-Témiscamingue.

Cette collecte de dents vise à déterminer l'âge des individus abattus. Les données permettent de calculer des indicateurs d'exploitation et de productivité et de valider les tendances de ces populations, ce qui pourra influencer les modalités de chasse de la région. Nous avons besoin des dents d'orignaux adultes de tous âges, mâles et femelles, afin d'obtenir des données de qualité pour la gestion de la population. Nous n'avons toutefois pas besoin des dents de faons.

En retour, les chasseurs collaborateurs qui participent au prélèvement pourront connaître l'âge de l'animal qu'ils ont récolté en conservant le numéro de leur fiche d'enregistrement et en visitant le site Web Québec.ca/dents-orignaux-ours.

Vous pouvez récupérer ICI une enveloppe de prélèvement de dents qui contient la procédure à suivre.

Votre collaboration est essentielle pour la gestion de la chasse à l'orignal en région.
Pour information : abitibi-temiscamingue.faune@mffp.gouv.qc.ca

Merci à tous les chasseurs!

Votre gouvernement — Québec

Âge moyen des femelles récoltées: 4,7 ans

Similaire aux autres zones du Québec Ex. Lac St-Jean

Âge moyen des mâles récoltés: 2,5 ans

Pour la région, on observe une stabilité dans l'âge moyen des individus récoltés dans les 20 dernières années

Implication des chasseurs



Le projet est terminé pour 2026, mais sera de retour en 2027



Votre gouvernement

Tique d’hiver de l’orignal







Québec

Évaluation des tiques dans la zone 13

		2012	2013	2016	2017*	2018*	2019*	Moyenne avant 2020	2024**	2025**
SECTEUR NORD (Abitibi)	Proportion orignaux parasités (%)	87%	88%	73%	72%	83%	81%	**80%**	ND	Minimum 65%
	Charge parasitaire (moyenne tiques /10 cm)	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	**0,48**	ND	Minimum 0,27
SECTEUR SUD (Témiscamingue)	Proportion orignaux parasités (%)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	90%	Minimum 86%
	Charge parasitaire (moyenne tiques /10 cm)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1,0	Minimum 0,68
	Taille d'échantillon (n)	32	51	18	68	46	78	**293**	**15**	**41**

*Échantillonnage additionnel à Grand-Remous

** Travaux exploratoires dans un contexte de restrictions budgétaires (Sous estimation possible associée au dépassement du délai de 48h après la mort de l'orignal)

Implication des chasseurs

SIGNALEMENT

Quelques exemples:

- *Orignaux affectés par les tiques*
- *Mortalité de la grande faune*
- *Braconnage*
- *Observations inusitées*

Votre gouvernement



Merci de votre attention

Question? Commentaire?



Principaux résultats de récolte à l'ours (zone 13)




Année	Moyenne des 4 dernières années ± écart type (2021 à 2024 incl.)	2024	2025
Récolte totale	763 ± 152	927	951
Récolte mâles*	484 ± 90	606	611
Récolte femelles*	248 ± 72	273	295
Récolte jeunes*	31 ± 12	48	45
Nombre permis	2342± 142	2500	2502
Succès	29% ± 4%	33%	34%

Retour des niveaux de récolte d'avant la pandémie

Principaux résultats de récolte à l'ours (zone 13)





Retour des niveaux de récolte d'avant la pandémie

Principaux résultats de récolte à l'ours de la zec Dumoine



Étiquettes de lignes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
F	**13**	**13**	**13**	**7**	**4**	**7**	**10**	**9**	**17**	**5**		**3**	**2**	**1**	**2**	**3**	
A	13	11	9	5	3	6	8	8	13	5		3	2	1	2	1	
J		2	4	2	1	1	2	1	4							2	
M	**22**	**21**	**16**	**15**	**16**	**19**	**18**	**35**	**29**	**29**	**6**	**7**	**9**	**14**	**10**	**10**	
A	20	20	15	15	13	17	15	33	26	24	6	7	9	11	10	9	
J	2	1	1		3	2	3	2	3	5				3		1	
Total général	**35**	**34**	**29**	**22**	**20**	**26**	**28**	**44**	**46**	**34**	**6**	**10**	**11**	**15**	**12**	**13**	
																11	Moyenne 20-25
																31,8	Moyenne 10-19

- ***42 chasseurs en 2025 (record depuis la pandémie)***
- ***Taux de succès de 31% en 2025 (zone 13 = 34%)***
- ***Quelques ours piégés par année (entre 0 et 3)***